

# VENTO




Twardość piły; Hardness of saw; Твёрдость пилы

41+44 HRC

**R O NV NU PV STELLIT**

## Typowymiary; Dimensions; Типоразмеры

bxs		t*
[mm]; [мм]	[inch]; [дюймы]	[mm]; [мм]
80 x 1,0	3 x .039	45 v 50
120 x 1,1	4-3/4 x .042	45 v 50
140 x 1,2	5-1/2 x .047	45 v 50
160 x 1,4	6-5/16 x .055	45 v 50



### GEOMETRIA OSTRZA; GEOMETRY OF THE TOOTH; ГЕОМЕТРИЯ ЛЕЗВИЯ:



NV, NU - piły przeznaczone do rozwierania; saws for springset; пилы предназначенные для разводки  
 PV - piły przeznaczone do stelliteowania i zgrubiania; saws for stelliteing and swagset; пилы предназначенные для стеллитования и плющения

## Warunki użytkowania; Conditions of operation; Правила эксплуатации

**Napężenie piły; Tension of saw; Напряжение пилы:**

150-155 MPa

**Chłodzenie; Cooling; Охлаждение:**

piła wymaga obfitego chłodzenia pozwalającego uniknąć przegrzania; saw needs generous cooling to avoid overheating; пила требует интенсивного охлаждения, которое позволяет избежать перегрева

**Posuw; Feed; Подача:**

2-8 m/min. w zależności od gatunku i czystości drewna; 2-8 m/min. depending on type and cleanness of wood; 2-8 м/мин. в зависимости от породы и качества древесины

**Prędkość skrawania; Cutting speed; Скорость резки:**

ok. 30 m/s; ca. 30 m/s; ok. 30 м/с

**Ostrzenie; Sharpening; Заточка:**

ściemnicą SZLIFF (P) (na sucho) rekomendowaną przez FENES S.A.; with grinding wheel SZLIFF (P) (dry) recommended by FENES S.A.; абразивный круг SZLIFF (P) рекомендованный FENES S.A.

**Czas pracy piły; Time of saw operation; Время работы пилы:**


ok. 1 godz. pracy + 12 godz. odpoczynku piły = pierwsze ostrzenie; ca. 1 hours of operation + 12 hours of rest = first sharpening; около 1 часа эксплуатации + 12 часов перерыва = первая заточка

Po ok. 1 godz. pracy piły – kontrolować rozwarcie!; After ca. 1 hours of saw operation – check saw set!; После 1 ч эксплуатации – проверить разводку!

## Zakres zastosowania piły VENTO; Application scope for VENTO saw; Область применения пилы VENTO

Twardość drewna; Hardness of wood; Прочность древесины				
Miękkie; Softwood; Мягкая	□	Srednie; Medium wood; Средняя	□	Twarde; Hardwood; Твёрдая
+	□	+	□	+

Legenda + zalecane; recommended; рекомендуется  
 Legend o możliwe do zastosowania; possible to use;  
 Легенда □ допускается к применению  
 - niezalecane ze względów ekonomicznych;  
 not recommended for economical reasons;  
 не рекомендуется с экономической точки зрения



\* Na specjalne zamówienie wykonujemy podziałki od 35 do 50 [mm]  
 On the special order we produce the pitch from 35 to 50 [mm]  
 По спец. заказам выполняем шаг с 35 по 50 [мм]

## Sposób zamawiania; Ordering procedure; Способ заказа

Nazwa piły; Brand name; Название пилы **VENTO** 120 x 1,1 x 7600 t - 45 RO NV